



bioalgal marine

Biorizon



# AgriSur

## COMPOSICIÓN

Composición : (% en peso)	
N TOTAL	<0,05%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> soluble en agua	30%
K <sub>2</sub> O soluble en agua	1%
PH	6

No inhalar la niebla de pulverización. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de tener contacto directo lavar la piel y los ojos con agua limpia. En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrale la etiqueta). No fumar, beber o comer durante el uso del producto. Lavarse las manos después de usar el producto. Existe una hoja de seguridad a disposición de los usuarios.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de su uso. Pulverizar las hojas:  
DE 2,5 a 3,0 L de AgriSur por 1000 L de agua.



FORMATO 1L. y 5L.

# AgriSur

Abono (0-30-1)

## PARAMETROS DE INFLUENCIA EN LA EFICACIA DE AGRISUR

Con la experiencia acumulada con el producto, se ha podido individualizar distintos factores que influyen en gran medida en la obtención de resultados satisfactorios en cada uno de los tratamientos que se realizan.

### Factores ambientales:

**Temperatura:** AgriSur debe aplicarse cuando la temperatura no sea demasiado baja ya que la desecación del producto en la planta en un breve periodo de tiempo (30-60 min) es importante.

**Humedad relativa:** La HR ideal para la realización del tratamiento es de 60-70 %.

**Hora solar:** Los tratamientos con el producto han de hacerse a primeras horas de la mañana (7-8 a.m. en verano; 8-9 a.m. en otoño-invierno), teniendo en cuenta siempre que es importante una lenta desecación del producto para que los insectos se queden "plastificados" en la superficie de la planta.

### Factores no ambientales:

**Presión de salida de agua:** La ideal es entre 20-30 bares, suficiente para que se de una nebulización que produzca una gota de agua fina y así poder humedecer todas las partes de la planta. Además así, tendrá presión de agua capaz de agitar las partes aéreas de la planta.

**Maquinaria de aplicación:** es conveniente usar pistolas con más de una boquilla de salida para poder mojar homogéneamente la planta. Durante las primeras semanas de la planta podemos usar pistolas de solo una salida para evitar arrancarlas por la presión, pero cuando la planta aumenta en masa foliar es imprescindible usar las pistolas varias salidas.

**Volumen de caldo:** Conforme se avanza en el estado fenológico de la planta la cantidad de caldo será mayor. Así, para plantas de tomate 40 cm. de altura usaremos unos 350 l/ha, y para las de 1 m unos 800 l/ha.



## TIPOS DE CULTIVO

Apto para todos los tipos de cultivo: hortícolas, frutales, tropicales, etc.

No mezclar. La empresa Biorizon Biotech garantiza la composición, formulación y contenido del producto AGRISUR, pero nunca manipulaciones o mezclas sobre las cuales puedan darse numerosos factores (preparación de la mezcla, aplicación o climatología). En caso de duda consultar a su distribuidor.

